



avances awnings



Pop-Up

Mini Pop-Up Tent 255	2
Pop-Up Tent 290	2
Pop-Up Tent 350	3
Pop-Up Tent 350 Túnel	4
Pop-Up Garage Tent	5



Cerramientos CaravanStore

Paneles CS	6
Cs Activa	8



Cerramientos Toldo

Venecia	10
Lateral F45	11
Dynamic Universal	12
Nomad Life	14
Nomad Life S	16
Nomad Van	17



Avances Acrílico

Sands & Fjord	18
---------------	-----------



Poliéster PVA

Stela	20
Mint	22



Poliéster PVC

Fusion	24
Galileo	26
Sintra	28



Invierno

Puigmal	30
Alpes	32
Alpes 4 Seasons	34



Inflables

Atmosphere	36
------------	-----------



Cocinas

Teide	38
Arosa	38
Messina	39
Java	39
Arosa	39



Toldos

Doble Avance	40
Ibiza	41
Verona	41



Paravientos

Paravientos	42
Paravientos Pop-Up Link	43



Accesorios

Cortinas	44
Alfombras	44
Tubos auxiliares	45
Anexos	46

Tallas y pesos:



Pág.**51**

Especificaciones:



Pág.**52**

Distribuidores:



Pág.**54**

OUTDOOR
CARPETS Pag.**44**

MILENCO Pag.**47**


THEFORD Pag.**48**

FIAMMA Pag.**49**

NEW!



Mini Pop-Up 255




13Kg

- Ripstop Gris Claro
- Ripstop Gris Oscuro

Accesorios Opcionales:



Suelo 255/290/350



Tent Cover 255/290/350




Toldo para Tienda Pop-Up 290



NEW!



Tienda Pop-Up 290



16Kg


- Ripstop Gris Claro
- Ripstop Gris Oscuro

NEW!



POP-UP

Tienda Pop-Up 350



Montaje increíblemente fácil y rápido.

Las nuevas Inaca Pop-Up, en sus tres tamaños, son rápidas y sencillas de montar: el diseño de su estructura permite ser montada o desmontada por una sola persona en menos de un minuto.

Está construida con materiales de alta calidad: Poliéster Oxford recubierto de PU impermeable, armazón de fibra de vidrio y postes de acero pintado.

Dimensiones compactas y peso ligero: Muy fácil de transportar en su bolsa incluida.



Con faldones en todos los lados, ofrece una protección a prueba de insectos.

Suelo desmontable incluido.



POP-UP

NEW!



21 kg

-  Ripstop Gris Claro
-  Ripstop Gris Oscuro


Tienda Pop-Up 350 con túnel

La Inaca Pop-Up 350 con túnel ofrece las mismas ventajas que su hermana la Pop-up 350 pero con un doble acceso y un túnel que permite acoplarla a la puerta trasera o lateral de un vehículo camper.

En su extremo está provisto de un bordón doble que se adapta a cualquier guía de caravana o a la guía de cualquier toldo

El túnel es ajustable en altura en un rango de entre 240 y 270 cm.

Enrollando el túnel la Pop-Up, se puede hacer uso de la tienda de manera autónoma, sin que moleste y ocupando muy poco espacio.



El conector DRIVE AWAY permite la rápida conexión y desconexión entre el vehículo y la Inaca Pop-Up con túnel.

El bordón doble se pasa por el toldo (guía) y se conecta al túnel de la tienda mediante guías PVC coupling.



INACA Pop-Up Garage Tent



La Inaca Pop-Up Garage Tent es tan fácil de montar que una sola persona la puede montar en menos de 1 min. en tres sencillos pasos.

Está construida en materiales de alta calidad: armazón de fibra y tienda de Poliéster Oxford recubierto de PU.


Dimensiones compactas: Realmente fácil de transportar en una bolsa diseñada para ello.

INACA

Paneles CaravanStore



Tallas:



225/500cm 225cm

CARAVANSTORE



225/500cm 250cm

CARAVANSTORE XL

Paneles laterales

Los paneles están desarrollados para acoplarse a este toldo, que generalmente se instala en una caravana. La altura óptima para la cual están diseñados es de 245 cm, existiendo un margen razonable en ambas direcciones ya que los anclajes son ajustables en altura.

Están confeccionados en poliéster PVA RipStop, totalmente transpirable, muy ligero y resistente. La combinación de tonos grises encajan perfectamente con los tonos del CaravanStore. Los paneles se venden por separado, otorgando así gran flexibilidad en combinaciones.

Los laterales presentan una amplia ventana con opción a incluir cortinas. La estructura (tubo en el techo) es de aluminio anodizado.

Opcionalmente se puede instalar el kit de espumas y patas de aluminio traseras para conseguir mejor acople a la pared del vehículo.

Paneles frontales

El frontal está confeccionado a medida para los diferentes CaravanStore y presenta en todos los casos una puerta enrollable, con cremallera y una /dos ventanas también con opción a cortinas.

El frontal y lateral quedan sujetos mediante cintas de algodón, a las propias patas del toldo. De esta manera ganamos en ligereza y flexibilidad.

También disponible en versión adaptable a toldos F35 en todas sus medidas, igualando todas sus especificaciones.

Colores:



RipStop Gris oscuro

RipStop Gris claro

Accesorio opcional:



Cortinas opcionales
#6 Inaca Sunny

Paneles CaravanStore blue



Tallas:



225/280/310/360/410/440cm

Colores:



RipStop
Azul



RipStop
Gris claro

Accesorio opcional:




Cortinas opcionales
#6 Inaca Sunny





CSActiva & CSActivaXL

Configuraciones:



CSActiva

190 gr/m² TenCate RipStop PVC

Puerta frontal extraíble

190 gr/m² TenCate RipStop PVC

Adaptable a CaravanStore y CaravanStore XL 225-550 cm

540 gr/m² poliéster

Mosquitera en ventanas laterales




Rango de altura 230 a 250cm

Cerramiento para CaravanStore

Cerramiento adaptable a FIAMMA CaravanStore y CaravanStore XL. fabricado en poliéster RipStop en atractiva combinación de colores.

El frontal va provisto de puerta móvil y queda sujeto a los laterales mediante cremalleras.


Los laterales son tensados con goma elástica contra la pared del vehículo, y van equipados con estructura original FIAMMA, ya sea Easy Clip completo o *rafters* sencillos.



Universal System **Incluido**

COMPATIBLE CON :

- FIAMMA CaravanStore
- FIAMMA CaravanStore **XL**



Easy Clip **Opcional**

COMPATIBLE CON :

- FIAMMA CaravanStore
- FIAMMA CaravanStore **XL**

INACA

Venecia 350/400



Venecia



- Una pieza 350 · 400 cm
- 190 gr/m² TenCate RipStop PVA
- Mosquitera en ventanas laterales
- Faldón 540 gr/m² poliéster
- 190 gr/m² TenCate RipStop PVA

Practicidad y sencillez


Para caravanas y autocaravanas con rango de altura entre 230 y 255 cm.

Los laterales y el frontal van conectados mediante cremallera, pudiendo ser desmontados, dejando el frontal o los laterales separados.

Dispone de mosquiteras en ambos laterales

El frontal es de una pieza de 350 o 400 cm.


Tallas:



Lateral F45

Para toldos FIAMMA y Omnistor.


- Altura adaptable: Rango de 240 a 270 cm
- Lateral derecho o izquierdo.
- Tapa RipStop opcional disponible.



Universal System Incluido

COMPATIBLE CON :

- Toldos Thule
- Toldos Prostor
- Toldos Dometic
- Toldos Fiamma F45S, F45I, F45TI, F50, F55, F1 y F80



Clip System Opcional

Adaptable a toldos:

FIAMMA: F45S, F45L, F45Ti, F45i, F50, F55 y F1


THULE: Omnistor 5003,

5002 con adaptador (adap. opcional)

4900 con adaptador (adap. opcional)

Tristor2 con adaptador (adap. opcional)

Prostor con adaptador (adap. opcional)



Universal System Incluido



INACA Dynamic



CAMPER



MOTORHOME



CARAVAN

Tallas:




S 220-245 cm

M 246-270 cm


L 271-290 cm

XL 291-305 cm

Paneles base:



Paneles extra opcionales:



Dynamic




Máxima versatilidad

Modelo de cerramiento disponible en una combinación de grises para cualquier longitud y altura.

Sus paneles laterales disponen de ventana con mosquitera y puerta así como de todos los elementos necesarios para un ajuste perfecto.


El panel frontal base es de 300 cm e incluye una puerta frontal independiente que puede colocarse en cualquier posición, pudiendo añadir también paneles extras de 20, 50 y 100 cm para completar la longitud del toldo.



Universal System Incluido

COMPATIBLE CON :

- Toldos Thule
- Toldos Prostor
- Toldos Dometic
- Toldos Fiamma F45S, F45L, F45Ti, F45I, F50, F55, F1 y F80



Clip System Opcional

Adaptable a toldos:

FIAMMA: F45S, F45L, F45Ti, F45I, F50, F55 y F1

THULE: Omnistor 5003, 5002 con adaptador (adap. opcional) 4900 con adaptador (adap. opcional) Tristor2 con adaptador (adap. opcional) Prostor con adaptador (adap. opcional)



CAMPER



MOTORHOME









CARAVAN


nOMAD life




Configuraciones:



Nomad Life




250cm-290cm



COMPATIBLE CON :

- Toldos Thule
- Toldos Prostor
- Toldos Dometic
- Toldos Fiamma F45S, F45L, F45Ti, F45i, F50, F55, F1 y F80




Ajuste Universal en tejido acrílico.

Modelo de cerramiento disponible en una combinación de grises para toldos de cualquier longitud y altura.

El panel frontal de base es de 300 cm y se añaden paneles de 20, 50 y 100 cm en relación a la longitud del toldo.

Dispone de ventanas con mosquiteras y puertas en los laterales así como puerta frontal independiente que puede colocarse en cualquier posición.

El frontal permite apertura tipo balconera.



Adaptable a toldos:
 FIAMMA: F45S, F45L, F45Ti, F45i, F50, F55 y F1
 THULE: Omnistor 5003, 5002 con adaptador (adap. opcional) 4900 con adaptador (adap. opcional)
 Tristor2 con adaptador (adap. opcional)
 Prostor con adaptador (adap. opcional)



Nomad Life S



Ajuste perfecto y acabados de máxima calidad.

El diseño del Nomad Life S está optimizado para caravanas, autocaravanas bajas y furgonetas camper en un rango de alturas de entre 220 y 250 cm.

Los paneles laterales y frontales se unen mediante cremalleras y se pueden usar de manera independiente.

El frontal estándar tiene una longitud de 290 cm que pueden ser fácilmente ampliados con paneles opcionales (incluyendo un panel puerta extra) y colocarlos donde sea necesario.

El panel frontal y el tubo incluido permiten configuración de balconera.

Los paneles laterales disponen de puertas de grandes dimensiones y mosquiteras con tapas transparentes. Están dotados de todos los elementos necesarios para un ajuste perfecto a la pared del vehículo, ya sea recta o curva.

Todas las ventanas tienen tapa que permiten ser cerradas de manera gradual independiente desde el interior.

El Nomad Life S está construido en material acrílico de gran calidad que le otorga una calidez y una resistencia frente a los agentes externos únicas en su clase.

Adaptable a toldos de 250 cm de profundidad, con una longitud mínima de 300 cm.

Panel extra 50 cm Opcional
Balconera frontal
Puerta frontal
Universal System
Acrílico 300 gr/m²



Tapas en las ventanas

Poliéster PVC 420gr/m²

Puerta frontal + mosquitera

Velcros ajuste universal

Puerta lateral



Universal System Incluido


COMPATIBLE CON :

- Toldos Thule
- Toldos Prostor
- Toldos Dometic
- Toldos Fiamma F45S, F45I, F45TI, F50, F55, F1 y F80




Clip System Opcional


Adaptable a toldos:
FIAMMA: F45S, F45L, F45Ti, F45i, F50, F55 y F1
THULE: Omnistor 5003, 5002 con adaptador (adap opcional), 4900 con adaptador (adap opcional), Tristor2 con adaptador (adap opcional), Prostor con adaptador (adap opcional)



Nomad Life S



PANELES ESTANDAR



PANELES OPCIONALES

Cerramiento Premium para Camper Van.

El Nomad Life Van adapta el concepto de paneles modulares acrílicos de la familia Nomad Life al mundo camper, en el que la versatilidad, ligereza y rapidez de montaje, son la clave.

Los paneles se pueden instalar de manera independiente y se conectan entre ellos de manera rápida y fácil mediante cremalleras

El frontal de 250 cm puede ser ampliado con módulos intercambiables de 20 y 50 cm que permiten una total adaptación a las dimensiones de su toldo.

Además, el panel frontal y el tubo incluido permiten la apertura tipo balconera.

Los laterales de 200 cm de profundidad están diseñados para una adaptación universal a cualquier modelo de camper. Cuentan con mosquiteras de gran tamaño con tapas de vidrio que permiten una ventilación total del interior.

Todas las ventanas del Nomad Life Van cuentan con tapas interiores que permiten graduar la luz y el nivel de privacidad desde el interior del espacio.

El rango de alturas que cubre la versión Van es de 180 cm a 220 cm, ideal para toldos a partir de 250 cm de longitud.

Nomad Life Van



Acrílico 300 gr/m²

Vidrio enrollable exterior

Balconera frontal


Tapas interiores

Acrílico 300 gr/m²

Velcro ajuste universal

Poliéster PVC 420 gr/m²

Puerta frontal + mosquitera




**Universal System
Incluido**

COMPATIBLE CON :

- Toldos Thule
- Toldos Prostor
- Toldos Dometic
- Toldos Fiamma F45S, F45I, F45TI, F50, F55, F1 y F80

GREEN
by Souleido & Purell




Nomad Van

180/220cm




200cm



250cm



PANELES
ESTANDAR



20cm 50cm

PANELES
OPCIONALES



INACA

SANDS 250

Sands & Fjord

250

300

FJORD 300



Tallas

SANDS

		2 FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES
		2 FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES

FJORD

		2 FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES
		2 FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES

Laterales:

250 SANDS		300 FJORD	
--------------	--	--------------	--

Configuraciones:

TOLDO	BALCONERA

Accesorios Opcionales:

Fix-On	Tubo balconera	Estructura Fibra de vidrio	Doble Avance	Velum (doble techo)	Anexo Luxe o Storage	Cinchas UNI	Mosquitera

Avance Acrílico

Confeccionado en tejido acrílico transpirable, este avance nos ofrece la solidez y resistencia de los avances de larga duración.

El cuidado de sus detalles y un diseño acertado lo convierten en un avance excelente para los amantes del camping.

El frontal se divide en dos paneles desmontables y consta de dos/cuatro ventanas fijas y una puerta a cada lado.

Cada panel lateral es desmontable y dispone de una puerta y una ventana con mosquitera, las cuales son abatibles.

Los faldones quedarán recogidos por la parte interior del avance y los anclajes por la parte exterior.

Acrílico gris claro	PVA antracita metálico	PVA gris claro estampado	Cortinas incluidas #5 Matrix



Profundidad 300 cm

Stela



INACA
250/300/350



STELA


Tallas

S/T/U/V/W



4 PANELES
FRONTALES
EXTRAIBLES
+
LATERALES
EXTRAIBLES

X/Y/Z/ZZ




6 PANELES
FRONTALES
EXTRAIBLES
+
LATERALES
EXTRAIBLES

Laterales:


250




300



350



Configuraciones:



BALCONERA

TOLDO



PVA antracita metálico

PVA gris claro estampado



Cortinas incluidas
#7 Blancas

Accesorios Opcionales:



Fix-On



Tubo balconera



Estructura Fibra de
vidrio




Doble Avance



Velum
(doble techo)




Anexo Luxe o
Storage



Cinchas UNI



Mosquitera



Avance Premium en diseño y acabados

Disponible en tres versiones: estándar en 250 cm de profundidad y con espacio extra en 300 cm y en 350 cm.

Se trata de un atractivo avance, con una elegante combinación de colores bitono de grises. Tanto el techo como los paneles son de material totalmente transpirable.

El frontal se compone de 4/6 paneles, todos desmontables e intercambiables. 3/4 de ellos constan de ventanas fijas y de diseño liso, el otro/s posee una puerta desplazable hacia cualquier posición ofreciendo así todas las posibilidades de transformación.

Cada lateral es desmontable y dispone de una puerta y de una ventana abatible con mosquitera. En los modelos 300 cm y 350 cm añadimos una ventana fija.

Este modelo puede cerrarse completamente ya que dispone de tapas en las ventanas, también puede usarse como toldo parasol desmontando los paneles laterales y frontales.

Opcionalmente se puede habilitar como balconera en frontal y laterales.



INACA

Mint


250/270




Tallas:

<p>S</p>		<p>2 PANELES FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES</p>
<p>T/U/V</p>		<p>2 PANELES FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES</p>
<p>W/X/Y/Z/ZZ</p>		<p>3 PANELES FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES</p>

Laterales:



Configuraciones:



Accesorios Opcionales:



Resistencia y transpirabilidad

Disponible en dos versiones: estándar en 250 cm de profundidad y con espacio extra 270 cm.

Se trata de un novedoso avance que combina un techo muy robusto de poliéster PVC con paneles frontales y laterales de poliéster PVA. Máxima resistencia sin renunciar al confort y la transpirabilidad del PVA.

El frontal se compone de 2/3 paneles desmontables e intercambiables. Uno de ellos constan de ventanas fijas y de diseño liso, el otro posee una puerta y una ventana fija.

Cada lateral es desmontable e intercambiable, y dispone de una puerta y de una ventana abatible con mosquitera. Este modelo puede cerrarse completamente ya que dispone de tapas en las ventanas, también puede usarse como toldo parasol y opcionalmente se puede habilitar como balconera en frontal y laterales



INACA

Fusion 250/300

FUSION 250/300


Tallas:

R 		1 PANEL FRONTAL EXTRAIBLE + LATERALES EXTRAIBLES
S 		2 PANELES FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES
T/U/V 		2 PANELES FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES
W/X/Y 		3 PANELES FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES


Laterales:



Configuraciones:



Accesorios Opcionales:



Durabilidad en PVC

Es un avance con un novedoso diseño y combinación de colores para un modelo fabricado íntegramente en material PVC, rasgo que le otorga gran resistencia a la intemperie y gran facilidad de limpieza.

El frontal se divide en 2/3 paneles desmontables y los laterales son desmontables y sus ventanas, abatibles, incorporan mosquitera.

Dispone de tapas oscurecedoras en todas las ventanas.





INACA

Galileo

250S/270S



GALILEO


Tallas:

		1 PANEL FRONTAL EXTRAIBLE + LATERALES EXTRAIBLES
		2 PANELES FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES
		2 PANELES FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES
		3 PANELES FRONTALES EXTRAIBLES + LATERALES EXTRAIBLES

Laterales:



Configuraciones:



Accesorios Opcionales:



Durabilidad en PVC

Avance fabricado íntegramente en material poliéster PVC de larga duración, rasgo que le otorga gran resistencia a la intemperie y gran facilidad de limpieza.

Es un avance práctico, flexible, y de cuidados detalles.

Dispone de tapas oscurecedoras en todas las ventanas.

El frontal se divide en 1/2/3 paneles desmontables y consta de 2/3/4 ventanas fijas y 1/2 puertas.

Cada panel lateral, también desmontable, dispone de una puerta y una ventana abatibles y con mosquitera.


Todas las ventanas van provistas de tapas exteriores con cremalleras.

Es posible acoplar un anexo opcional.



INACA
Sintra 250





Tallas:

SINTRA



Configuraciones:



Accesorios Opcionales:



Durabilidad en PVC

Es un avance con una combinación de fortaleza y funcionalidad en un diseño actual. Fabricado en poliéster PVC, rasgo que le otorga gran resistencia a la intemperie y gran facilidad de limpieza.

Dispone de dos puertas en el frontal y una en cada lateral con una profundidad de 250 cm.

El frontal se divide en dos paneles desmontables, los laterales son también desmontables y sus ventanas, abatibles, incorporan mosquitera.





Puigmal

250



Avance de Invierno

Robusto y compacto avance de invierno, con estructura reforzada y techo de doble pendiente.

De dimensiones estándar y por ello sólo adaptable a caravanas con las dimensiones adecuadas (+/- 265 cm) de guía recta.

Es adaptable a cualquier caravana ya que todos los anclajes son ajustables en altura. La fijación de los laterales a la caravana es de Foam adaptable a cualquier superficie y reforzada por patas laterales.

Se incorpora una nueva mosquitera de ventilación en el panel lateral. El frontal consta de una amplia ventana fija. Cada lateral dispone de una puerta.

Todo el conjunto está diseñado para facilitar un rápido montaje y dar un servicio óptimo en la relación espacio-funcionalidad.




INACA Puigmal con tapas cerradas



Puigmal



Tallas:



ESTRUCTURA + KIT INVIERNO (Opcional)



Accesorios opcionales:





Alpes CLASSIC

320/380

Estructura reforzada

Avance de techo recto con doble inclinación y estructura reforzada.

Muy sólido y de estética espectacular este modelo es universal y adaptable a cualquier caravana ya que los anclajes son ajustables en altura.

La fijación de los laterales a la caravana consiste en goma-espuma adaptable a cualquier superficie y reforzada por patas laterales.

Es requisito imprescindible que su caravana disponga de espacio suficiente de guía recta. Se recomienda reforzar la estructura del avance para zonas de nieve y condiciones adversas.


El frontal, con dos grandes ventanas de cristales fijos, es desmontable y puede habilitarse como balconera (opcional). Cada lateral dispone de una puerta y una ventana abatible y con mosquitera en lateral derecho.

Dispone de tapas opacas en todas las ventanas.





ALPES

Tallas:



Alpes CLASSIC



Accesorios opcionales:



4 SEASONS Alpes

320 / 380 / 420



Avance 4 estaciones

El nuevo Inaca Alpes 4 estaciones combina las prestaciones de un avance de invierno con la versatilidad de un avance tradicional.

Todos los paneles son extraíbles y en unos segundos convertimos el avance en un toldo.

Los paneles frontales están preparados para abatirse en configuración balconera así como para convertirse en puertas frontales de acceso.

El ajuste de los laterales a la caravana consiste en goma-espuma adaptable a cualquier superficie y reforzada por patas laterales.

Es necesario que su caravana disponga de espacio suficiente de guía recta (*).

Los laterales disponen de puerta y una ventana con mosquitera de gran tamaño.

Cuenta con tapas opacas exteriores en todas las ventanas.

Tallas:

320

INCLUDED WINTER KIT

320cm 250cm

Paneles extraíbles

380

INCLUDED WINTER KIT

380cm 250cm

Paneles extraíbles

420

INCLUDED WINTER KIT

420cm 250cm

Paneles extraíbles

Configuraciones:

TAPAS LATERALES Y FRONTALES

TOLDO

BALCONERA FRONTAL

PUERTAS LATERALES Y FRONTALES

4 SEASONS Alpes

- 280 gr/m² poliéster PVA estampado
- 260 gr/m² poliéster PVA
- Ventilaciones laterales y frontal
- Tapas en todas las ventanas
- Estructura de acero galvanizado
- Mosquiteras laterales
- Paneles frontales extraíbles
- Laterales extraíbles
- 420 gr/m² poliéster PVC
- 450 gr/m² poliéster PVC
- Profundidad 250 cm

320

Estructura y kit de invierno incluidos

380/420

Estructura y kit de invierno incluidos

PVA Gris
Claro

PVA
Antracita
metalico

Cortinas
incluidas
#7 Blancas



Accesorios opcionales:

Fijaciones
Fix-On

Tubo
balconera

Velum
(doble techo)

Cinchas UNI



ATMOSPHERE

by INACA



Interior INACA Atmosphere 400

Atmosphere

190 gr/m² TenCate RipStop PVA

Ventilación extra en cada lateral

Estructura de aire y aluminio

Ventana PVC translúcido

190 gr/m² TenCate RipStop PVA

Mosquitera en los paneles laterales

Faldón 420 gr/m² poliéster PVC



Longitud 298/340/388 cm

Profundidad 250 cm

Avance inflable

Avance inflable fabricado con tejidos europeos. Ideal en dimensiones y muy ligero. Se acopla perfectamente a la guía de la caravana (talla S) o al frontal de un toldo a partir de 300 o 400 cm.

La estructura consta de tubos de aire complementada por tubos de aluminio.

La opción ideal para el campista itinerante y de estancias cortas.

300




S 235/255cm ↑ ↓

M 256/275cm ↑ ↓



350



S 235/255cm ↑ ↓


M 256/275cm ↑ ↓

L 276/295cm ↑ ↓

XL 296/315cm ↑ ↓




400



S 235/255cm ↑ ↓

M 256/275cm ↑ ↓



RipStop Gris Oscuro



RipStop Gris Claro



Cortinas incluidas #7 Blancas





Trastero:


Teide



Tienda trastero




- PVC Trevira
- Mosquitera en ventana
- Tapas en ventana
- 22Kg



Cocinas:


Arosa



Con tapas opacas




- PVC Trevira
- Mosquitera en 3 ventanas
- Tapas en todas las ventanas
- Incluye 10 cortinas
- 33 Kg



Cortinas
incluidas
#6 Inaca Sunny

Messina



Frontal enrollable



- PVC Trevira
- Mosquitera en 3 ventanas
- Tapas en todas las ventanas
- Incluye 6 cortinas
- 21 Kg



Cortinas
incluidas
#6 Inaca Sunny

Java



Mosquitera posterior



- PVC Trevira
- Mosquitera en 1 ventana
- Incluye 6 cortinas
- 20 Kg




Cortinas
incluidas
#6 Inaca Sunny


Nepal



Con tapas opacas



- PVC Trevira
- Mosquitera en 3 ventanas
- Tapas en todas las ventanas
- Incluye 10 cortinas
- 31 Kg





Cortinas
incluidas
#6 Inaca Sunny

DobleAvance

El Doble avance es un producto que ayuda a ampliar el espacio y dar mayor confort. Es transpirable y ligero e incluye la estructura de acero galvanizado y los anclajes necesarios para su instalación. Se acopla a su avance bajo la visera mediante los tubos tensores. Imprescindible proporcionar el año de fabricación de su avance o bien la medida del frontal.

Dimensiones:



Lateral DobleAvance

INACA

El lateral para Doble avance tiene una ventana transparente, es adaptable a ambos lados y va sujeto al tubo del techo mediante perfiles de PVC y bordones. Los anclajes están incluidos.

Lateral para doble avance.

NEW!




Profundidad 240 cm.

/ Toldo **Verona**

Adaptable tanto a caravana como a autocaravana (cualquier toldo FIAMMA F45, CaravanStore y Omnistore).

El más liviano de todos los toldos, concebido para proporcionarle una amplia zona de sombra en escasos minutos de montaje.

Dimensiones:



Gris Plata


Profundidad 240 cm.



Toldo **Ibiza**

Es un toldo ligero y de montaje muy sencillo, confeccionado en poliéster PVA muy transpirable. Servido de serie con patas de acero pero también compatible con la estructura de avances Prenox 270. Los laterales son opcionales y van acoplados mediante cremallera recta. Están disponibles con ventana o sin ventana. El faldón es opcional.

Dimensiones:



Gris Plata



Gris Oscuro

Gris Claro



Toldo IBIZA + Laterales

Anexos Storage/Luxe



Luxe / UNI Luxe

Storage / UNI Storage

Un espacio adicional que se acopla en el lateral de su avance. Ideal como trastero, cocina o habitación (opcional habitación interior). Fabricado en poliéster PVA.




Gris Claro


	Stela Sands Fjord	Galileo Fusion Mint
Luxe	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Storage	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Uni Luxe	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Uni Storage	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Dimensiones:


Luxe / UNI Luxe



Storage / UNI Storage



Habitación interior opcional




Paravientos 4paneles



n°5

Dimensiones:



n°4




Gris Oscuro




n°6

Dimensiones:



Gris Claro

Paravientos **Pop-Up link**



3 paneles

■ Gris Claro

INACA Pop-Up Windscreen

- Fácil de montar: El sistema de armazón de fibra permite que una sola persona monte el paravientos INACA en menos de 1 minuto, se monta en tres sencillos pasos.
- Protege del viento, del sol y de la lluvia y le da intimidad en su camping.
- Materiales de alta calidad: Poliéster Oxford recubierto de PU y estructura de fibra de vidrio.
- Dimensiones compactas: Realmente fácil de transportar en una bolsa diseñada para ello.
- Ampliable mediante conector Link.



Tirador frontal




Lazo superior



Cubierta de plástico





2 paneles




4 paneles

Dimensiones:



Cortinas **Avance**



Alfombras **Exterior**



OUTDOORCARPETS

Presentamos una variada gama de colores que combinan con todos los avances.
Se trata de suelos flexibles y duraderos, fáciles de manejar y muy confortables.



Gama de colores:



Flint

gris claro
425 g/m²
Ancho: 250/300/350 cm



Dawn

gris oscuro
425 g/m²
Ancho: 250/300/350 cm




North


azul oscuro
425 g/m²
Ancho: 250/300/350 cm

Outdoor **Mattress**


NEW!



Tejido de filamentos de 100% Polipropileno 400 g/m²
con ribete de poliéster




Tamaños:




Cortinas Lago



Gris
U63



**Blanco/Gris claro/
Gris oscuro**
E10/12/40



Grises
U68



Blanco/Gris
U56



Jaspeado azul
U48



Azul claro
U70



**Jaspeado
Azul claro**
U54



Azul/Gris/Blanco
E12/10/18



Azul oscuro
U62



**Jaspeado
antracita**
U53

Tubos Auxiliares



Tubos de refuerzo:



Pata de refuerzo



Tubo de refuerzo
para techo Prenox AX
(270 cm / 300 cm)



Tubo de refuerzo
para techo
(4-B 62 · 100 cm)
(4-B 95 · 130 cm)

Fix-on



Fijaciones sin agujerear la
caravana.
Se une al segundo bordón del
avance y sustenta el gancho
del tubo.

Tubos balconera:



Tubo para balconera frontal
PRENOX
(R,S,T,U 220 cm)
(V, W, X 325 cm)



Tubo para balconera lateral




Tubo para balconera frontal
de fibra de vidrio
(R,S,T,U 240 cm)
(V, W, X 325 cm)



Tubo de refuerzo para techo
de fibra de vidrio AX
(270 cm / 300 cm)

Fibra de vidrio:

Accesorios



Losetas para suelo:

Losetas de 33 x 33 cm. de fácil montaje y gran resistencia en color verde.



Cinchas UNI:

Las cinchas UNI proporcionan seguridad total de sujeción en el avance. Para afianzar el anclaje de su avance e incluso mejorar la tensión del frontal. Muy apropiadas para zonas de vientos fuertes.



Mosquitera lateral:

Se acopla al lateral del avance mediante cremallera. Se adapta a cualquier avance INACA con Galileo, Fusion y Mint



Velum:

Doble techo interior, ideal para evitar la condensación y conseguir mayor aislamiento. Se coloca fácilmente mediante ganchos de PVC a la estructura del avance en frontal y laterales. En la parte trasera se ajusta mediante anclajes especiales al bordón interior Fix-On.



Toldillas isotérmicas:

Protección exterior contra el frío, el calor y la luz. Fabricado en PVC acolchado gris. También disponible para cabinas de autocaravana. Toldillas aluminizadas disponibles para el interior.



Faldón:

Evita la entrada de aire a través de la parte inferior de la caravana. Fabricado en PVC gris.



Funda de rueda:

Protección contra el resqueamiento y la corrosión. Fabricado en PVC Trevira gris y adaptable a todas las caravanas. También disponible para las caravanas de doble eje.



Tapalanzas:

Fabricado en PVC Trevira gris.

MILENCO



Antenas

La gama Milenco de antenas para vehículos recreativos son productos de clase mundial y están fabricados según los últimos estándares internacionales, evitando la necesidad de instalar filtros para evitar interferencias de la red telefónica 4G.



Toldillas

Milenco ha innovado en toldillas resolviendo los problemas de las persianas convencionales con nuestros nuevos y únicos diseños.



Seguridad

Los productos de seguridad y caravanas de Milenco ganan más premios y pruebas porque nuestros productos son superiores a través del diseño y la ingeniería de calidad.



Cuidado de baterías

Este es el producto ideal para proteger, cargar y mantener la batería de su vehículo recreativo durante aquellos periodos en los que el vehículo no esté en uso.



Espejos

Desde la década de 1990, Milenco ha liderado el mercado de espejos de remolque. Sin duda, hemos invertido más horas, recursos y dinero en el desarrollo y la innovación de espejos de remolque que cualquier otra empresa del mundo.



Niveles

Milenco dispone de la mayor gama de productos de nivelación para vehículos recreativos del mundo. Tenemos una reputación incomparable por producir los mejores y más efectivos niveles de alta calidad.



Escalones

Milenco tiene la gama más amplia de escalones para vehículos recreativos del mundo, tanto de aluminio como de plástico, simples y dobles.



Thetford es el principal proveedor mundial de sistemas móviles de saneamiento, así como refrigeradores, puertas de servicio y una amplia gama de cuidado del inodoro.

THETFORD



INODOROS PORTATILES



INODOROS CASSETTE



INODOROS PERMANENTES



KITS DE RENOVACION



ADITIVOS



PUERTAS DE SERVICIO



NEVERAS DE COMPRESIÓN



NEVERAS DE ABSORCIÓN




Claraboyas



Portabicicletas



Toldos



Almacenaje



Fiamma es la empresa líder en el sector de los accesorios para autocaravanas, caravanas, furgonetas y monovolumen. En su catálogo cuentan con una amplia gama de toldos, porta-bicis, claraboyas y accesorios ...



Instrucciones de montaje
Assembly instructions
Montageanleitungen
Instructions de montage
Montage-instructies



SCAN ME

Escanea este código para acceder a las instrucciones de montaje de cualquiera de nuestros modelos desde tu dispositivo móvil.



Garantia
Warranty
Garantie



SCAN ME

Con este código QR podrás acceder a la información relativa a la garantía de los productos Inaca.

Ante la decisión de escoger entre los modelos de nuestra gama usted deberá tener muy en cuenta factores tan diversos como: tipo de acampada que realice, el lugar que frecuente, el clima local, el uso que pretenda darle a su avance... No dude en comentar estos aspectos a nuestros distribuidores; recibirá el asesoramiento más profesional para ayudarlo a su elección.

¿Cuál es la talla más adecuada para su caravana?

Cuando escoja su avance, nuestros distribuidores le preguntarán la marca, el modelo, variantes y año de su caravana. Estos datos ayudarán a determinar la talla de avance que le corresponde.

En caso de que usted desconozca alguno de estos datos, INACA le ofrece un mejor y mayor servicio clasificando sus avances en una serie de tallas que corresponden al perímetro de cada caravana. (Vea tabla en cada modelo).

¿Cómo averiguar su perímetro?

Primero nivele su caravana y fije la altura deseada. Con la caravana situada sobre una superficie plana, mida el contorno de la guía más su prolongación hasta el suelo por ambos lados, siguiendo la línea roja del dibujo.



Con la medida de A hasta B, obtendrá el perímetro de su caravana: a partir de aquí busque en la tabla y hallará la talla que le corresponde.

Para avances gama sport (invierno, porches, etcétera), esta medición no es relevante ya que el factor decisivo es la altura desde la guía de aluminio hasta el suelo.

Ejemplo:

Si el resultado de medir el contorno de su caravana hasta el suelo (desde A hasta B) es de 956 cm, la talla que le corresponde será V-950.

Apuntes de gran relevancia sobre tallas y perímetros

Preste mucha atención al realizar la medición de su perímetro o al facilitar los datos de su caravana a su distribuidor. La correcta elección de la talla es un factor determinante para un montaje apropiado de su avance.

En caso de recibir un avance de talla incorrecta, que no se ajuste a su caravana (queda muy corto o muy largo), desmóntelo inmediatamente y empáquelo en su embalaje original.

En función a las diferentes tallas de los avances, el panel frontal podrá tener diferentes distribuciones. El objetivo es buscar el óptimo en funcionalidad y espacio para cada una de las longitudes de frontal. Observe con atención el diagrama y la correspondencia con su talla para evitar sorpresas.

Tallas		Pesos (kg)																				
Grupos	Perímetros cm	Stela 350 acero	Stela 300 fibra	Stela 300 acero	Stela 250 fibra	Stela 250 acero	Sands 250 fibra	Sands 250 acero	Fjord 300 fibra	Fjord 300 acero	Galileo 270 fibra	Galileo 270 acero	Galileo Fusion 250 fibra	Galileo Fusion 250 acero	Fusion 300 acero	Sintra 250 fibra	Sintra 250 acero	Mint 270 fibra	Mint 270 acero	Mint 250 fibra	Mint 250 acero	
R	725	710-735	-	-	-	-	-	-	-	-	37	43	36	42	48	32	38	-	-	-	-	
	750	736-760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	775	761-785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S	800	786-810	56	41	43	35	40	30	40	31	41	40	46	40	51	36	42	39	45	37	43	
	825	811-835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T	850	836-860	62	43	49	38	46	37	45	36	46	45	53	45	52	56	40	47	44	51	42	49
	875	861-885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U	900	886-910	64	44	51	40	48	38	46	38	48	47,5	55	47	54	58	42	49	46	53	44	51
	925	911-935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	950	936-960	68	50	57	42	50	39	47	43	61	49,5	58	48	56	63	43	51	47	55	45	53
	975	961-985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W	1000	986-1010	77	53	63	46	56	44	54	56	66	54	64	53	63	66	48	58	51	62	49	60
	1025	1011-1035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	1050	1036-1060	77	55	65	48	58	46	56	58	68	54	64	54	64	68	49	59	53	63	51	61
	1075	1061-1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Y	1100	1086-1110	86	60	75	54	67	52	65	66	73	-	-	-	73	52	74	56	67	54	65	
	1125	1111-1135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Z	1150	1136-1160	87	62	79	55	68	53	67	68	76	-	-	-	-	-	-	59	69	57	67	
	1175	1161-1185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZZ	1200	1186-1210	89	65	83	57	70	55	69	71	78	-	-	-	-	-	-	62	71	60	69	
	1225	1211-1235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pesos (kg)	
Pop-Up 180	9,5
Pop-Up 255	13
Pop-Up 290	16
Pop-Up 350	19
Pop-Up 350T	21
Alpes 320	42
Alpes 380	52
Alpes 420	52
Puigmal 250	35
Atmosphere 350	22
Dynamic 400	24
Venecia 400	23
CS-Activa 360	22
Anexos avances	16

Todos los pesos y medidas son aproximados. INACA se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en sus productos sin previo aviso.

Los tonos y colores de los materiales plasmados en esta publicación pueden variar en función de la incidencia de la luz y del lote de producción.

¿Qué avance elegir?

Datos técnicos:



Venecia **Dynamic** **Nomad Life** **Nomad LifeS** **Nomad Van** **CS-Activa y XL** **Paneles CS** **Alpes Classic** **Alpes 4 Seasons** **Puigmal**

CARACTERÍSTICAS

Tallas	350 y 400 cm	300 a 550 cm	300 a 550 cm	300 a 550 cm	250 a 550 cm	225 a 550 cm	225 a 500 cm	320 · 380 · 420	320 · 380 · 420	250
Profundidad + visera	según toldo 250 cm	según toldo 200 cm	225 cm	225 cm/ XL 250cm	240 + 20 cm	240 + 20 cm	180 cm			
Longitud	350 o 400 cm	base 300 cm + paneles	base 300 cm + paneles	base 300 cm + paneles	base 250 cm + paneles	como el CaravanStore	225 o 500 cm	320, 380 o 420 cm	320, 380 o 420 cm	250 cm
Estructura	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio		acero	acero	acero
Fijaciones	Universal System		gancho	gancho	gancho					
Frontal desmontable	una pieza	en paneles	una pieza	1/2 paneles	1/2 paneles					
Lateral desmontable	●	●	●	●	●	●	●		●	
Ventanas laterales	abatibles	abatibles	abatibles	abatibles	abatibles	abatibles	fija	abatible y fija	abatibles	fija
Mosquitera laterales	●	●	●	●	●	●		panel derecho	●	panel derecho
Material techo	toldo	PVA 280 gr/m ²	PVA 280 gr/m ²	PVC 510 gr/m ²						
Color techo								gris	gris	gris
Materiales pared	RipStop 190 gr/m ²	RipStop 190 gr/m ²	Acrílico 300 gr/m ²	Acrílico 300 gr/m ²	Acrílico 300 gr/m ²	RipStop 190 gr/m ²	RipStop 190 gr/m ²	PVA 220 y 280 gr/m ²	PVA 280 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²
Colores pared	gris oscuro y claro	gris oscuro y claro	beige,gris oscuro y marrón	beige,gris oscuro y marrón	beige,gris oscuro y marrón	gris oscuro y claro	gris/azul	azul y gris	beige,gris oscuro y marrón	azul y gris
Bajo ventana	RipStop 190 gr/m ²	RipStop 190 gr/m ²	Acrílico 300 gr/m ²	Acrílico 300 gr/m ²	Acrílico 300 gr/m ²	RipStop 190 gr/m ²	RipStop 190 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²	PVA 420 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²
Faldones	Poliéster 540 gr/m ²	Poliéster 540 gr/m ²	Poliéster 420 gr/m ²	Poliéster 420 gr/m ²	Poliéster 420 gr/m ²	Poliéster 540 gr/m ²	Poliéster 540 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²	Poliéster 540 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²
Número de puertas	1 puerta	3 (1 de ellas móvil)	3 (1 de ellas móvil)	3 (1 de ellas móvil)	1 puerta	1 móvil	1 puerta	2 · 4 puertas	2 · 4 puertas	2 puertas
Tapas en ventanas			interiores	interiores	interiores			●	●	●
Ventilación superior								lateral	laterales y frontal	lateral
Cortinas	#6 Sunny (opcional)	#6 Sunny (opcional)				#6 Sunny (opcional)	#6 Sunny (opcional)	#7 blancas	#7 blancas	#5 Matrix

ACCESORIOS OPCIONALES

Clip System FIAMMA	●	●	●	●		●				
Balconera frontal			Incluido	Incluido	Incluido			●	●	
Balconera lateral										
Anexos										
Fijación Fix-On								●	●	●
Armazón de acero								estándar	estándar	estándar
Armazón fibra de vidrio										
Opción techo PVC gris										



Atmosphere Sands Fjord Stela Mint Fusión Galileo Sintra

Tallas	300, 350 y 400 cm	S, T, U, V, W, X, Y, Z y ZZ	S, T, U, V, W, X, Y, Z y ZZ	S, T, U, V, W, X, Y, Z y ZZ	S, T, U, V, W, X, Y, Z y ZZ	R, S, T, U, V, W, X e Y	R, S, T, U, V, W y X	R, S, T, U, V, W, X e Y
Perímetros	—	786 - 1235	786 - 1235	786 - 1235	786 - 1235	710 - 1135	710 - 1085	710 - 1085
Profundidad + visera	250 cm	250 + 30 cm	300 + 30 cm	250 · 300 · 350 + 30 cm	250 · 270 + 30 cm	250 · 300 + 30 cm	250 · 270 + 30 cm	250 + 30 cm
Longitud	300, 350 y 400 cm							
Estructura	aire y aluminio	acero	acero	acero	acero	acero	acero	acero
Fijaciones		Fix-on	Fix-on	Fix-on	gancho	gancho	gancho	gancho
Frontal desmontable	enrollable	2 paneles	2 paneles	4/6 paneles	2/3 paneles	1(R)/2/3 paneles	1(R)/2/3 paneles	2/3 paneles
Lateral desmontable	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventanas laterales	abatibles	abatibles	abatible y fija	abatibles y fijas	abatibles	abatibles	abatibles	abatibles
Mosquitera laterales	●	●	●	●	●	●	●	●
Material techo	RipStop 190 gr/m ²	PVA 280 gr/m ²	PVA 280 gr/m ²	PVA 280 gr/m ²	PVC 510 gr/m ²	PVC 510 gr/m ²	PVC 510 gr/m ²	PVC 510 gr/m ²
Color techo	gris oscuro	gris estampado	gris estampado	gris estampado	gris	gris	gris	gris
Materiales pared	RipStop 190 gr/m ²	Acrílico 300 gr/m ²	Acrílico 300 gr/m ²	PVA 280 gr/m ²	PVA 220 y 280 gr/m ²	PVC 450 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²	PVC 420 y 450 gr/m ²
Colores pared	gris oscuro y claro	gris oscuro y claro	gris oscuro y claro	plata y gris	gris oscuro y claro	gris oscuro y claro	azul y gris	gris oscuro y claro
Bajo ventana	RipStop 190 gr/m ²	PVC 450 gr/m ²	PVC 450 gr/m ²	PVC 450 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²	PVC 420 y 450 gr/m ²
Faldones	PVC 420 gr/m ²	Poliéster 540 gr/m ²	Poliéster 540 gr/m ²	Poliéster 540 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²	Poliéster 540 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²	PVC 420 gr/m ²
Número de puertas	2 puertas	4 puertas	4 puertas	3 - 4 puertas	3/4 puertas	3 - 4 puertas	3 - 4 puertas	4 puertas
Tapas en ventanas	interiores			●	●	●		
Ventilación superior	●	●	●	●	●	●	●	●
Cortinas	#7 Blancas	#5 Matrix	#5 Matrix	#7 blancas	#7 Blancas	#5 Matrix	#8 Marina	#8 Marina

Balconera frontal		●	●	●	●	●	●	●
Balconera lateral		●	●	●	●	●	●	
Anexos		●	●	●	●	●	●	
Fijación Fix-On		●	●	●	●	●	●	●
Armazón de acero		estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
Armazón fibra de vidrio		●	●	250 y 300	●	●	●	●
Opción techo PVC gris				250 y 300	estándar			
Opción doble faldón				estándar	●	●	●	

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS OPCIONALES



AUSTRIA

VORZELTE PROFIS
Langstrasse 51-53
63450 Hanau
Tel +49 61812573520
info@vorzelte-profis.de
www.vorzelte.profis.de

ANDORRA

ANDORRA CAMPERS ACCESSORIS
Avda. Francesc Cairat, 9
AD600 Sant Julià de Loira
info@andorracampers.com
Tel. +37 6814440

DENMARK

STORSTRØMS CAMPING SERVICE
Nykøbingvej 58
4840 Nr. Alslev
Tel. +45 21600035
service@camping-service.dk
www.camping-service.dk

FRANCE

SUNROAD LEISURE
20 Rue Pierre de Fennat
ZA Caumont 11
11200 Lezignan-Corbieres
33 468 41 42 42

GERMANY

VORZELTE PROFIS
Langstrasse 51-53
63450 Hanau
Tel +49 61812573520
info@vorzelte-profis.de
www.vorzelte.profis.de

THE NETHERLANDS

MARYVO INTERNATIONAL BV
Van Leeuwenhoekweg 40
5482 TK Schijndel
Tel. +31 735472727
info@maryvo.com

NEW ZEALAND

RV&MARINE SUPPLIES LTD
15 Tasman Road , Avalon
Hamilton, 3200
Tel. +64 78467771
www.rvsupplies.co.nz
sales@rvsupplies.co.nz

NORWAY

MAX FRITID ENGRØS AS
Postboks 244
N-6301 Andalsnes
Tel. +47 71220200
www.maxfritid.no

PORTUGAL

CARAVANAS COSTA AZUL LDA.
Estrada S. Luís da Serra (EN10),
2900 – 627 Setúbal
Tel. +35 1265228311
mail@caravanas-costa-azul.com
www.caravanas-costa-azul.com

NUNO JOSE CORREIA FAUSTINO
Rua Joao De Deus 95, 1º Esq
8150-152 Sao Bras de Alportel
Portugal
Tel 918 689759
campingfaustino@gmail.com

GILMAR NETO SANTIAGO

Rua principal 16 – Chipar de Baixo
3780-585 Vilarinao do Bairro
Portugal
Telf. +351 933 901 193
santiogil@hotmail.com

POLAND

MCC-MOBITECH CARAVAN CENTER
ul Poznańska 164
05-850 Ożarów Mazowiecki /
Warszawa
Tel. +48 607300335
biuro@mobitechcc.pl

SWEDEN

BERGHOLM FÖRSÄJNING AB
Gesällgatan 6
681 42 Kristinehamn
Tel. +46 (0)55038080
patrik.jonsson@bergholm.com

Holiday Fritid AB

Borgas Gardsvag 15
434 39 Kungsbacka
Tel +46 31 99 8040
info@holidayfritid.se

UNITED KINGDOM

GLOSSOP CARAVANS LTD
Main A57 Brookfield, Glossop
Derbyshire SK13 6JF
Tel. 01 457868011
pl1@glossopcaravans.co.uk

HIGHBRIDGE CARAVANS

Bristol Rd A38, Highbridge
Somerset TA9 4EX
Tel. 01 278782725
awning.sales@highbridgecaravans.co.uk

SALOP CARAVANS

Emstrey, Shrewsbury
Shropshire SY5 6QS
Tel. 01 743282400
andy.harding@salopleisure.co.uk